

Poština plačana
pri pošti 2102 Maribor
TISKOVINA



www.varjenje.net

MMA • TIG • MIG • PLAZMA

JESENSKA PRODAJNA AKCIJA VARJENJE 2010



MIKRO+POLO d.o.o
Zagrebška cesta 22
2000 Maribor, Slovenija
ID za DDV: SI86511912

TEL.: 02 614 33 17
FAX: 02 614 33 20
prodaja@poloplus.net

poloplus



~~720,00€~~
650,00€

15 > 205 A

Posebno primeren za delo v karoserijskih delavnicah

TRIMIG 205-4

Kat. št. 017634

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 15-205A
Intermitenca: 150A-40%, 130A-60%
Napajanje: 400V/10A

Postopek varjenja MIG/MAG.
Možnost varjenja jekla, inoxa in aluminija.



~~1200,00€~~
1.000,00€


MIG-Lotanje Jeklo Alu

x 2

DUOMIG AUTO

Kat. št. 017979

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 15-205A
Intermitenca: 150A-40%, 130A-60%
Napajanje: 400V/10A
Integrirana 2 podajalnika varilne žice.
Postopek varjenja MIG/MAG.
Možnost varjenja jekla, inoxa in aluminija.



~~320,00€~~
290,00€

GYSMI 161

Kat. št. 016705

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 10-160A
Intermitenca: 160A-60%
Napajanje: 230V/16A
Postopek varjenja MMA, TIG LIFT.
Možnost varjenja jekla, inoxa.
Elektrode: 1,6-4mm




~~880,00€~~
700,00€

GYSMI 251

Kat. št. 010024

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 10-250A
Intermitenca: 200A-50%
Napajanje: 400V/16A
Postopek varjenja MMA, TIG LIFT.
Možnost varjenja jekla, inoxa.
Elektrode: 1,6-5mm



~~3.386,00€~~
2.780,00€


MILLER DYNASTY 200DX

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 1-200A
Intermitenca: 150A-60%
Napajanje: 230-400V/16A
Postopek varjenja MMA, TIG AC-DC.
Možnost varjenja jekla, inoxa in aluminija.
Visokfrekvenčni vžig.
Ventiliranje po potrebi.
Autoline: 230 ali 400V napajanje.

TIG AC-DC INOX ALU

DYNASTY 200DX

Kat. št. AA907100A



~~1.386,60€~~
1.300,00€

INVERTERSKI PLAZMA REZALNIK STEEL THOR 63

MATERIAL	QUANTITY LIST	DEFINITION LIST
STEL	16 mm	22 mm
INOX	12 mm	18 mm
ALUMINIUM	10 mm	14 mm

Napajanje 380V-50Hz
Območje rezalnega toka: 30 - 60A
Intermitenca: 60A-60%; 40A-100%
Dimenzije: 500x200x360mm
Teža: 18kg

THOR 63

Kat. št. 608660000L



~~2.386,00€~~
2.000,00€*

Genegys 515W SF
Ref. 017924
128 kg

~~1.386,00€~~
1.300,00€*

Magys 410
Ref. 017801
106 kg

GENEGYS 515WSF

Kat. št. 017924

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 50-510A
Intermitenca: 410A-40%, 350A-60%
Napajanje: 400V/32A

Postopek varjenja MIG/MAG
Možnost varjenja jekla, inoxa in aluminija.
Integrirano vodno hlajenje
Digitalni prikazovalnik varilnih parametrov
Kontrola zaščitnega plina
4 kolesni pogon




MAGYS 410

Kat. št. 017801

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja: 40-410A
Intermitenca: 350A-40%, 290A-60%
Napajanje: 400V/25A

Postopek varjenja MIG/MAG
Možnost varjenja jekla, inoxa in aluminija.
Možnost priklopa dodatnega podajalnika.
Digitalni prikazovalnik varilnih parametrov
Kontrola zaščitnega plina.
4 kolesni pogon.



GYSPT INVERTER 125L



~~4.900,00€~~
3.500,00€

TEHNIČNE LASTNOSTI:
Območje varjenja 12000A
Napajanje: 400V/32A
Točkovno varjenje avtomobilskih pločevin: 2,5+2,5+2,5mm
Vodno hlajene pnevm. klešče

AVTOMATSKE VARILNE MASKE



INVERTERSKI VARILNI APARATI - MMA

Gysmi 135 Ref: 0133237 0,4 kg
 MIG/MAG TIG AC/DC
 Adjustable Hot Start & TIG Lift Arc

Gysmi 145 Ref: 0134204 3 kg
 MIG/MAG TIG AC/DC
 Adjustable Hot Start & TIG Lift Arc

Gysmi 165 Ref: 0135203 8,7 kg
 MIG/MAG TIG AC/DC
 Adjustable Hot Start & TIG Lift Arc

Gysmi 195 Ref: 0135242 12,0 kg
 MIG/MAG TIG AC/DC
 Adjustable Hot Start, Arc Force
 Optimum Air Cooling system

NEW 07-2009 208,33€

250,00€

375,00€

525,00€

Gysmi 135 130A Ø1,6x3,2

Gysmi 145 140A Ø1,6x3,2

Gysmi 165 160A Ø1,6x4,0

Gysmi 195 PFC 160A Ø1,6x4,0

ANTI-DUST VENTILATION CORRIDOR

Gysmi 195-251 TRI-253 TRI

KIT TORČNE TIG SR17V (Valve)
 Ref: 044425 Gysmi 131-161

4m

Individual cable	L	Ø	Ref. (x1)
150/200A	4m	16 mm	1005 (043848)
300A	4m	20 mm	2520 (043849)
150/200A	4m	16 mm	1005 (043170)
400A	4m	20 mm	2520 (043171)

INVERTERSKI VARILNI APARATI - TIG

TIG 137 DC HF Ref: 0111027 9,8 kg

TIG 167 DC HF Ref: 0111021 5,3 kg

TIG 167 DC HF Ref: 0110194 14,3 kg

TIG 207 AC/DC HF Ref: 0115025 17 kg

TIG 208 AC/DC HF Ref: 0115026 17,0 kg

NEW 1.400,00€

483,33€

625,00€

1.083,33€

TIG DC INOX

TIG AC-DC INOX ALU

TIG 137 DC HF 130A DC HF

TIG 167 DC HF & TIG 167 D 160A

TIG 207 AC/DC HF & TIG 208 AC/DC HF 200A AC/DC HF

MIG-MAG VARILNI APARAT - DUOGYS AUTO SYNERGIC

GYSPTOČ KOVNI APARATI - SPOTERJJI

NEW 1.333,33€

DUOGYS AUTO Ref: 0112531

Acero/Steel

Brasure/Brazing

GAZ GAZ

400V

MIG-MAG VARILNI APARAT DUOGYS AUTO SYNERGIC
 Sinergijski varilni aparat omogoča avtomatski optimalni pomik žice glede na predhodno izbran tip in debelino varilne žice. Omogoča varjenje jekla, nerjaviečih inox jekel, aluminija ter MIG lotanje avtomobilskih pločevin z CuSi in CuAl varilno žico.

Alu TIG/MIG VARILNI APARAT

Gysmi 35.2 Ref: 011907

Gysmi 200 Ref: 011907

Gysmi 35.4 Ref: 011908

525,00€

Synergic

Avtomatski pomik žice

Samodejno kladivo

GYSPTOČ KOVNI APARATI

GYSPTOČ 35.2 Ref: 011907

GYSPTOČ 200 Ref: 011907

GYSPTOČ 35.4 Ref: 011908